



Nowość Rama MonoWall



Rama standardowa

- widoczne krawędzie ram,
- grubość 5 cm,
- grafika na magnes lub rzep,
- maksymalna wysokość 5 m.



Rama MonoWall

- brak widocznych krawędzi ram,
- grubość 3 cm,
- grafika na magnes lub rzep,
- maksymalna wysokość 2,5 m,
- maksymalnie 10 ram,
- brak dedykowanych podpór i maskownic.



Rama standardowa detal

- grubość 5 cm,
- grafika na magnes lub rzep,
- maksymalna wysokość 5 m.



Rama MonoWall detal

- grubość 3 cm,
- grafika na magnes lub rzep,
- maksymalna wysokość 2,5 m,
- maksymalnie 10 ram,
- brak dedykowanych podpór i maskownic.



Rama standardowa



Rama MonoWall



ZWRÓĆ UWAGĘ NA:

Uzyskanie w pełni bezszwowego efektu wizualnego jest uzależnione od precyzji montażu i idealnie równego podłoża. W przypadku wystąpienia nierówności, między magnetycznymi panelami mogą pojawić się delikatne mikroszczeliny.

STOISKO 18



Rama standardowa

CLEVER FRAME®

STOISKO 18



Rama MonoWall

CLEVER FRAME®

STOISKO 04



Rama standardowa



Rama MonoWall



ZWRÓĆ UWAGĘ NA:
brak dedykowanych
podpór i maskownic
na lewej ścianie.

STOISKO 25



Rama standardowa



Rama MonoWall

STOISKO 42



STOISKO 42



STOISKO 55



Rama standardowa



Rama MonoWall



ZWRÓĆ UWAGĘ NA:

brak dedykowanych
podpór i maskownic
na prawej i lewej ścianie.

Podsumowanie

Rama dedykowana do grafik bez widocznych łączeń,

Maksymalna wysokość ściany to 2,5 m,

Używana domyślnie przez dział graficzny w przypadku wystąpienia wielkoformatowych grafik przedstawiających twarze lub produkty, które nie mogą być pocięte łączeniami,

Jeśli handlowiec nie chce użycia ściany MonoWall

– prośba o zaznaczenie tego w briefie.